

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Нұр-Сұлтан қаласы Есіл ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Есильского района города Нур-Султана Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ Z.02.X.KZ45VWF00030388

Дата: 16.09.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГККП ясли сад №77 «Қошакан» г. Нұр-Сұлтан р-н. Есиль ул. Акмешит, д. 5/2
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.09.2020 14:28:36 № KZ33RYS00068453
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №77 «Қошакан» акимата города Нұр-Сұлтан, ГККП ясли сад №77 «Қошакан» г. Нұр-Сұлтан р-н. Есиль ул. Акмешит, д. 5/2 БИН 141240006571
(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование и воспитание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

лом «МС», 1 раковина «СМ», выделен 1 стол «РС», раковина «РС», установлена раковина для мытья рук. Поточность технологического процесса соблюдается. Моечная кухонной посуды общая площадь 6,5 м.кв: оборудовано 2-х секционной ванной, 1 стеллаж. Складское помещение для хранения круп оборудовано площадью 7,6 м.кв, оборудовано 2-мя металлическими стеллажами для продуктов, емкости с крышками на поддонах для сыпучих продуктов. Кладовая овощей площадью 8,3 м.кв., оборудована 2-мя металлическими ларями для хранения овощей. Помещение холодильное площадью 9,9 м.кв оборудовано: 3-мя холодильниками. Помещения для пищевых отходов-8,2 кв.м. : 1 стол металлический, 2 стола для отходов. Сан.узел персонала оборудован 1 унитазом, 1 раковиной. В душевой установлен 1 поддон. Гардеробная персонала-7,5 м. кв., оборудована шкафом для одежды. Отделка всех помещений пищеблока: стены на высоту 2м.кв выложены плиткой, до потолка побелка, потолок побелка, пол напольная плитка. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на поставку продуктов. Сертификаты на все продукты питания предоставлены. Между первым и вторым этажом оборудована лестничная клетка, имеются детские поручни. Уборочный инвентарь укомплектован по всему саду, промаркирован, используется по назначению, хранение упорядочено. Применяемые дезинфицирующие растворы «Деохлор» в запасе 5 банок по 300 таблеток, разрешенные к применению в установленном порядке, готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы должны храниться в недоступных для детей местах. Из моющих средств используют «Мистер Проппер», «Фэрри», «Таит». Всего сотрудников на момент проверки 55 человек, медицинский осмотр пройден всеми сотрудниками, допуск к работе имеется. Предоставлено утвержденное руководителем перспективное меню. Документы, удостоверяющие качество и безопасность продукции представлены. Договор на проведение производственного контроля заключен с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» г. Нур-Султан от 29. 07. 2020 г. №54.

Всего 12 групп, списочный состав -295 детей:

группа «Дарын» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -21,9 м.кв., игровой комнаты- 62,7 м.кв., спальни- 59,4 м.кв.

группа «Айголек» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -21,9 м.кв., игровой комнаты-62,7 м.кв., спальни- 59,4 м.кв.

группа «Кулыншак» с/с 25 детей, состоит из раздевальной - 21,7 м. кв., игровой комнаты- 60,4 м.кв., спальни- 55,9 м.кв.

группа «Карлыгаш» с/с 20 детей (ясельная от 2-3 лет) состоит из раздевальной -21,0 м.кв., игровой комнаты-59,8 м.кв., спальни- 55,9 м.кв.

группа «Бота» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -21,1 м.кв., игровой комнаты-62,0 м.кв., спальни- 59,6 м.кв.

группа «Балбобек» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -20,2 м.кв., игровой комнаты-57,8 м.кв., спальни- 62,7 м.кв.

: группа «Зерек» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -19,8 м.кв., игровой комнаты-58,9 м.кв., спальни- 62,8 м.кв.

группа «Балакай» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -21,5 м.кв., игровой комнаты-62,2 м.кв., спальни- 59,7 м.кв.

группа «Көгершім» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -21,6 м.кв., игровой комнаты-60,1 м.кв., спальни- 56,1 м.кв.

группа «Тай-Тай» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -21,7 м.кв., игровой комнаты-59,8 м.кв., спальни- 56,0 м.кв.

группа «Болашак» с/с 25 детей состоит из раздевальной -20,9 м.кв., игровой комнаты-62,2 м.кв., спальни-59,6 м.кв.

группа «Айналайын» с/с 25 детей, состоит из раздевальной -20,4 м.кв., игровой комнаты-58,3 м.кв., спальни- 62,4 м.кв.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
отопление водоснабжение, канализация централизованное, освещение естественное, искусственное.

вентиляция приточно-вытяжная, естественная

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Предоставлены протокола измерений метеорологических факторов №438 от 11.06.20 г., микробиологического исследования воды №1206 от 08. 06. 20г. г., исследование образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1095 от 10.06. 20. г., протокол измерения освещенности №392 от 11. 06. 20 г., протокол измерения вентиляции и кратности воздухообмена №439 от 11. 06. 20 г. выданные филиалом РГП на ПХВ «НЦЭ» г. Нур-Султан.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)			
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)			

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГККП ясли сад №77 «Кошакан» г. Нур-Султан р-н. Есиль ул. Акмешит, д. 5/2

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка, от 06. 06 . 2016 г. №239 "санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", от 24. 02.2015 г. №128 "правил проведения обязательных медицинских осмотров", от 28. 08. 2018 г. №КР ДСМ -8 "санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации"

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Нұр-Сұлтан қаласы Есіл ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы


Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Есильского района города Нур-Султана
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Курбанов Арман Серикбаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



ЖКП Ясли сад №77 «Қошакан» расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшык, д. 3/2. Территория сада огорожена железным забором на высоту 2 метра по всему периметру. На территории оборудовано 12 игровых площадок с малыми архитектурными сооружениями и теньевыми навесами покрытие пола деревянное. Асфальтовое покрытие вокруг здания целостное, провалов не наблюдается. Подвальное помещение, пустое, сухое. Вывоз ТБО осуществляется согласно договора с ТОО «Clean city NS» за №24 от 16. 02. 2020 г. Профилактические дератизационно, дезинсекционные работы согласно договора на проведение профилактических дезинфекционных работ с ТОО «Дезинфекция Профи» за №1 от 17.01. 2020 г., акт последних выполненных работ от 31. 08.2020г. Общая площадь здания 4922 кв.м. Здание ясли сада №77 Қошакан» 2-х этажное +подвал, фасад здания выкрашен краской, входов в здание - 5. Подвальное помещение пустое, сухое. Водоснабжение, канализация, отопление централизованное. Отопительные приборы по всему саду ограждены съемными деревянными решетками. Освещение естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп, все световые точки исправны, перегоревших ламп нет, защитная арматура имеется. Проветривание за счет окон и дверей. В саду имеется 12 групп, задействованы все 12 групп, проектная мощность составляет 240 детей. На первом этаже расположены следующие помещения: 6 групп, медицинский блок, пищеблок, прачечная, шитовая, 4 сан.узла. На втором этаже расположено 6 групп, музыкальный зал-84,4 кв.м., спортивный зал- 53, 1 кв.м. административные помещения (кабинет психолога, 2 складских помещения, кабинет методиста, кабинет заведующей, бухгалтерия), 4 санитарных узла для персонала, бытовая комната для персонала оборудована столами и стульями. Каждая группа имеет набор помещений: игровую комнату, туалет, моечная, приемная, спальное помещение. Приемные оборудованы шкафчиками для верхней одежды, лавочками, 1 столом. Отделка приемных помещений: стены на всю высоту окрашены краской, пол линолеум, потолок покрашены водоземлемой краской. В буфетной установлены 3-х секционная раковина для мытья посуды, шкафами для посуды, сушилки для сушки посуды, 1 стол. Посуда моется согласно инструкции, используется 0,015% раствор деохлора. Отделка помещения: стены на высоту 2 метра плитка, выше и потолок покрашен водоземлемой краской, пол выложен плиткой. Групповые комнаты обеспечены мебелью, оборудованы столы с стульями, шкафы для игрушек и наглядных пособий, доски, 1 стол воспитателя. Отделка помещения: потолок и стены покрашены водоземлемой краской, пол линолеум. Освещение искусственное с помощью люминесцентных ламп в защитной арматуре, естественное с помощью оконных проемов. Спальные помещения оборудованы стационарными одноярусными кроватями и 2-х ярусными кроватями. Маркировка постельных принадлежностей соблюдается. В санузлах установлено по 3 унитаза имеются перегородки между унитазами, для мытья рук установлены 3 раковины детские, 1 поддон душевой, ячейки с крючками для полотенец. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь в достаточном количестве промаркирован, используется по назначению. Отделка сан.узлов стены на высоту 2 м. выложены плиткой, до потолка побелка, пол плитка, потолок побелка. Медблок состоит: из тамбура площадью 6,2 м.кв, туалетная изолятора 4,3 м.кв, изолятор 13,9 м.кв, кабинета врача площадью 11 м.кв, процедурного кабинета площадью 13,1 м.кв, помещения приготовления раствора 2,06 м.кв, физиокабинет площадью 8,9 м.кв. В медицинском кабинете, палате, оборудованы: рабочие столы, ростоммер, электронными весами, шкаф для документов, кушетка, установлена раковина с подводом воды, кварцевые лампы. В изоляторе установлены 2 кровати, 1 шкаф. В санузле установлены унитаз, раковина для мытья рук. Отделка помещения в сан.узле стены на высоту 2 м. плитка до потолка побелка, пол плитка. Договор на медицинское обслуживание, утилизацию мед. отходов проводится согласно договора с ГКП на ПХВ Поликлиника №9 от 04. 03. 2020 г №32. Предоставлен договор на утилизацию мед. отходов с ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №12» от 08.01.2020года за №5. Медицинская документация ведется, заполняются своевременно. В медицинском блоке отделка помещения: стены на высоту 2 м. выкрашены масляной краской до потолка побелка, пол линолеум, потолок побелка. Прачечная: состоит из тамбура площадью 6,2 м.кв., стиральная 18, 1м.кв оборудована 2 машинками стиральными по 15 кг, 1 стиральная машина на 5 кг., гладильная 11,9 м.кв кладовая чистого белья 9,9 м.кв. Отделка помещения стены на всю высоту выложены плиткой, потолок побелка, пол плитка. Помещения для хранения и выдачи чистого белья, оборудованы шестью деревянными стеллажами. Графики смены белья имеются. Поточность приема грязного и выдача чистого белья соблюдается. В стиральном помещении установлены 2 вытяжные вентиляция в виде зонта, задействованы. Спортивный зал для занятий гимнастикой и музыкой расположен на втором этаже площадью 88,1 м.кв, оборудован спортивным инвентарем, лавочками. Имеются 2 кладовые для инвентаря гимнастического зала и музыкального зала. Отделка помещения: потолок и стены на всю высоту покрашены водоземлемой краской, пол линолеум. Пищеблок расположен на первом этаже. Общая площадь -91,8 кв.м. В состав пищеблока входят следующие помещения: кухня (горячий цех) площадью 36,9 м.кв, установлены: 1 раковина, 2 плиты - 4-х камфорочные, 1 плита - 2х камфорочная. 1 жарочный шкаф, 1 электромясорубка, 1 суповарка, 3 металлических стола с маркировкой используются по назначению, 1 холодильник «готовая продукция»; заготовочный цех площадью 19,80 м.кв, 2 стола «ОС», 1 овощерезка, 1 картофелечистка, 1 холодильник «ОС», Для обработки мясной продукции выделена зона с оборудованным металлическим

